

Schwimmbad & Sauna

Europas größtes Pool & Spa Magazin



7/8 · 10

Jul/August 2010
€ 3,50 · sfr 7,00
Österreich € 4,00
BelLux € 4,15

Schwimmbad & Sauna 7/8 · 2010 • Pool-Reportagen • Mess- und Regelanlagen • Swim Spas • Schwallduschen/einläufe • Sauna-Innenräume: Designrends



POOL UND POOL-HAUS ELEGANTES ENSEMBLE



SAUNA-INNENRÄUME SCHICK IN SCHALE

WELLNESS

Schwimmbad & Sauna
**GEWINN
SPIEL**



POOL-SET

im Wert von 2000 Euro

ATTRAKTIV & ENTSPANNEND

Schwallduschen

MARKTÜBERSICHT

Fertig-Pools

DURCHDACHT & KOMFORTABEL

Mess- und Regelanlagen



LÄNDER-SPEZIAL

Schweiz

TECHNIK



Klassische Schönheit

Die Kombination von Mosaikbecken und traditionellen Stilelementen wie hohen Wänden und Säulen ergibt ein einheitliches Ganzes.



Wie sieht das klassische Schönheitsbild einer Schwimmhalle aus? Die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, doch wie es aussehen könnte, zeigt die Betrachtung dieses Schwimmbades eines Industriellen in Berlin.

Der erste Blick auf den Pool bleibt unweigerlich an der auffallenden Beckenumrandung haften, deren Kante fünfzehn Zentimeter höher als der Rinnenrost liegt. Dadurch kommt die Auskleidung des Beckens mit Mosaikfliesen besonders zur Geltung. Außerdem war es der ausdrückliche Wunsch des Bauherren, einen zusätzlichen Spritzschutz einzubauen. Denn er befürchtete, ein beherzter Sprung seines Sohnes in den Pool könne zu einer Überflutung des Beckenumganges führen.

Einmal im Wasser angekommen, lädt das geradlinige, rechteckige Betonbecken mit einer Länge von elf Metern dazu ein, einige Bahnen zu schwimmen. Als Ergänzung steht eine Gegenstromanlage für ein ausgiebiges Schwimmtraining bereit. Nach dem Sport bieten der eingebaute Bodengeysir in der Nähe des Beckenrandes und die Schwalldusche an der Stirnseite des Beckens

eine entspannende Massage für die Füße und Waden beziehungsweise für den Schulter- und Nackenbereich.

Währenddessen offenbart ein Rundblick weitere Details der Schwimmhallenarchitektur mit klassischer Formensprache. Seitlich verziern angedeutete Säulen und Arkaden die Wände, deren Fassaden aus massivem Sandstein mit einer Dicke von fünf bis acht Zentimetern der Schwimmhalle eine natürliche Optik verleihen. Die nachträglich angebrachten Landschaftsmalereien zwischen den Säulen mit Zypressen- und Palmenmotiven geben der Halle ein leicht mediterranes Ambiente. Die Spanndecke sorgt für eine effektvolle Optik, indem sie Licht, Formen und Farben des Pools widerspiegelt. Darunter befindet sich in einem Abstand von sechzig Zentimetern eine Leichtbaudecke, die unter der eigentlichen Rohdecke hängt. Der Clou an der Sache ist, dass darin die Klimakanäle und Kabel sowie mehrere flächenbündig eingelassene Einbauleuchten versteckt integriert sind. Diese sind in einer rechteckigen Reihe über dem Beckenrand angeordnet, wobei jedes einzelne Licht ein interessantes Gestaltungselement des Raumes,

Das vom Bodengeysir in Bewegung versetzte Wasser schäumt über den in bläulichem Mosaik gefliesten Beckenrand.

Die Gegenstromanlage im Becken unter der Schwall-
dusche verspricht eine kraftvolle Strömung für ein
ausgiebiges Schwimmtraining.



Technik – kurz & knapp

Becken: rechteckiges Betonbecken in den Abmessungen 11,0 x 2,5 x 1,5
Meter mit zweiseitiger Überlaufrinne und Treppe mit Sitzmöglichkeit

Wasseraufbereitung: Automatisches Mess-, Regel- und Dosiergerät
„PoolManager Chlor“ von Bayrol, www.bayrol.de

Filteranlage: UV-Filter-System „Formula 2000“, www.behncke.com

Klimatechnik: Entfeuchtungsanlage mit Wärmerückgewinnung,
www.kvs-klimatechnik.de

Attraktionen: Gegenstromanlage, Bodengeysir, Luftsprudelsitz von
Behncke, www.behncke.com. Schwalldusche und drei Halogen-
Unterwasserscheinwerfer von AstralPool, www.astralpool.de



Die Schwalldusche massiert die Badenden im Schulter-
und Nackenbereich. Außerdem ist der sprudelnde
Wasserschwall optisch ein wahrer Blickfang.

zum Beispiel eine der Säulen oder die bis zum Boden
reichende Fenstertür, akzentuiert anstrahlt.

Hinsichtlich der Schwimmbadpflege erhielt der Bau-
herr ein „Rundum-Sorglos-Paket“, wie der Schwimmbad-
bauer Jan Rambow erläutert. Demnach sind bei diesem
Pool kaum Wartungsarbeiten notwendig, lediglich die
Kontrolle der Wasserwerte sei dreimal pro Jahr
erforderlich. „Seit dem Neubau vor zwei Jahren hielt sich
der Pflegemittelbedarf in Grenzen, nur ein paar Kanister
Chlor mussten bislang nachgefüllt werden, mehr nicht“,
veranschaulicht Rambow. Vor allem die vertikale Becken-
einströmung, die das Wasser über Düsen am Beckenbo-
den einströmt, sei dafür ursächlich. Denn das Wasser
fließe nicht als Strahl, sondern gleichmäßig verteilt ein,
wodurch das Chlor schnell an jede Stelle des Beckens
gelange.

Fotos: Tom Bendix, Text: Patrick Woops

Mehr Informationen

Schwimmbadbau: Topras-Mitglied Schwimmbecken Rambow Ltd.,
Löwestraße 12, 14612 Falkensee, Tel.: 03322/244370, www.schwimmbecken-rambow.de
und www.topras.de

Innenarchitektur: 3A-Interior Design GbR, Kaiser-Friedrich-Straße 92, 10585 Berlin,
Tel.: 030/66305383, www.3a-interior.de

Rohbauplanung: Architekturbüro Keilholz, Argentinische Allee 9, 14163 Berlin-Zehlendorf,
Tel.: 030/2030130, www.keilholz-architektur.de
sowie unter www.schwimmbad.de